

QUESTIONARIO

"CORSO GENERICO" - INIZIALE.STU

1/4

01. QUANDO SI POSSONO OSTRUIRE, DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA, LE "VIE DI ESODO"?

- SEMPRE.
- MAI.
- QUANDO C'E' IL SOLE.

02. IN QUALI CASI E' POSSIBILE SOLLEVARE A MANO UN CARICO MAGGIORE DI 30 (20) KG.?

- SEMPRE.
- MAI.
- IN CASO DI URGENZA.

03. IN QUALI CASI E' POSSIBILE USARE UN CONTENITORE SENZA ETICHETTA?

- SEMPRE.
- MAI.
- PER PRODOTTI PER LE PULIZIE.

04. CHE REQUISITI DEVE AVERE UN AMBIENTE DI LAVORO?

- IN GENERALE ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A 4,50 M.
- IN GENERALE ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A 3,00 M.
- IN GENERALE ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A 2,50 M.

05. CHE REQUISITI DEVE AVERE UN AMBIENTE DI LAVORO?

- IN GENERALE CUBATURA NON INFERIORE A 10 MC/LAVORATORE.
- IN GENERALE CUBATURA NON INFERIORE A 12 MC/LAVORATORE.
- IN GENERALE CUBATURA NON INFERIORE A 14 MC/LAVORATORE.

06. IN QUALI CASI E' POSSIBILE DARE UN MEDICINALE AD UNO STUDENTE?

- SEMPRE.
- MAI.
- SOLO SE AUTORIZZATO DAL D.S..

07. IN CASO DI INFORTUNIO DI UNO STUDENTE CHI DOBBIAMO CONTATTARE PER PRIMO?

- GENITORI.
- PRESIDE.
- 118.

08. DI CHE COLORE E' UN CARTELLO DI "SALVATAGGIO"?

- VERDE.
- AZZURRO.
- ROSSO.

09. DI CHE COLORE E' UN CARTELLO DI "PRESCRIZIONE"?

- VERDE.
- AZZURRO.
- ROSSO.

10. CHE FORMA HANNO I CARTELLI DI DIVIETO?

- ROTONDA.
- TRIANGOLARE.
- QUADRATA.

11. CHE FORMA HANNO I CARTELLI DI AVVERTIMENTO?

- ROTONDA.
- TRIANGOLARE.
- QUADRATA.

12. CHE FORMA HANNO I CARTELLI INDICANTI LE "ATTREZZATURE ANTINCENDIO"?

- ROTONDA.
- TRIANGOLARE.
- QUADRATA.

13. DI CHE COLORE E' UN CARTELLO DI "AVVERTIMENTO"?

- VERDE.
- AZZURRO.
- GIALLO.

14. DI CHE COLORE E' UN CARTELLO DI "EMERGENZA"?

- VERDE.
- AZZURRO.
- ROSSO.

15. CHI DEVE PROVVEDERE A FAR MANTENERE LIBERE LE VIE D'USCITA?

- IL DATORE DI LAVORO (D.L.)
- IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.S.)
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

QUESTIONARIO

"CORSO GENERICO" - INIZIALE.STU

2/4

16. IN UNA COMBUSTIONE CHE TEMPERATURA RAGGIUNGE IL 'COMBUSTIBILE'?

- 110°.
- LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE.
- LA TEMPERATURA DI FUSIONE.

17. IN QUALI CASI UN 'INCENDIO' SI SPENGE?

- QUANDO IL 'COMBURENTE' E' ESAURITO.
- QUANDO IL 'COMBURENTE' E' PRESENTE CON UNA CONCENTRAZIONE INFERIORE DEL 12%.
- QUANDO IL 'COMBURENTE' E' PRESENTE CON UNA CONCENTRAZIONE INFERIORE DEL 25%.

18. TRA QUESTI ELEMENTI QUALE E' RITENUTO UNA 'SOSTANZA ESTINGUENTE'?

- ACQUA.
- OSSIGENO.
- BENZINA.

19. TRA QUESTI ELEMENTI QUALE E' RITENUTO UNA 'SOSTANZA ESTINGUENTE'?

- POLVERE DI RAME.
- POLVERE DI BICARBONATO DI SODIO.
- POLVERE DI ACCIAIO.

20. L' 'ACQUA' PER QUALI TIPI DI INCENDIO E' CONSIGLIATA?

- INCENDIO DI CLASSE 'C'.
- INCENDIO DI CLASSE 'B'.
- INCENDIO DI CLASSE 'A'.

21. QUALE 'SOSTANZA ESTINGUENTE' E' MAGGIORMENTE USATA PER LE DIVERSE CLASSI DI INCENDIO?

- ACQUA.
- POLVERE.
- GAS INERTE.

22. DOVE VIENE DIRETTO IL 'GETTO' DI UN ESTINTORE?

- ALLA BASE DELLA FIAMMA.
- NELLA PARTE CENTRALE DELLA FIAMMA.
- NELLA PARTE ALTA DELLA FIAMMA.

23. OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE EFFETTUATO IL 'CONTROLLO' DI UN ESTINTORE?

- 3 MESI.
- 4 MESI.
- 6 MESI.

24. DOVE E' CONSENTITO L'USO DI 'STUFE'?

- IN NESSUN AMBIENTE.
- IN OGNI AMBIENTE.
- IN AMBIENTI PARTICOLARI.

25. DOVE E' CONSENTITO IL DEPOSITO DI 'BENZINA'?

- IN NESSUN AMBIENTE.
- IN OGNI AMBIENTE.
- IN AMBIENTI PARTICOLARI.

26. QUANDO E' POSSIBILE DEPOSITARE 'MATERIALE' SOPRA GLI SCAFFALI?

- SEMPRE.
- MAI.
- IN BIBLIOTECA.

27. QUANDO E' POSSIBILE TENERE ARROTOLATO, DURANTE L'USO, IL 'CAVO DI UNA PROLUNGA'?

- SEMPRE.
- SE VIENE ALIMENTATA UNA SOLA UTENZA.
- MAI.

28. DOVE POSSONO ESSERE DEPOSITATI I MATERIALI INFIAMMABILI?

- NEL SOTTOSCALA.
- NEI LOCALI SEMINTERRATI.
- ALL'ESTERNO.

29. COSA SI INTENDE PER LUOGO SICURO?

- L'OSPEDALE.
- IL PALAZZO COMUNALE.
- LUOGO DOVE LE PERSONE SONO AL SICURO DAGLI EFFETTI DI UN INCENDIO.

30. COSA SI INTENDE PER "PERCORSO PROTETTO"?

- PERCORSO CON I VIGILI DEL FUOCO.
- PERCORSO CON UNA ADEGUATA PROTEZIONE CONTRO UN INCENDIO.
- PERCORSO CON UN ADEGUATO NUMERO DI ESTINTORI.

QUESTIONARIO

"CORSO GENERICO" - INIZIALE.STU

3/4

31. QUANDO SONO MODIFICATE LE "PROCEDURE OPERATIVE"?
- LE "PROCEDURE OPERATIVE" SONO MODIFICATE E AGGIORNATE NEL CASO DI INFORTUNI.
 - LE "PROCEDURE OPERATIVE" SONO MOD.TE/AGG.TE NEL CASO DI 10 MALATTIE PROFESSIONALI.
 - LE "PROCEDURE OPERATIVE" SONO MOD.TE/AGG.TE NEL CASO DI INCIDENTI AUTOMOBILISTICI.
32. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 10/03/98?
- MISURE ANTINCENDIO DA ADOTTARE.
 - REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
 - REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
33. COME VIENE CLASSIFICATO IL "LIVELLO INCENDIO" DI UNA ATTIVITA'?
- MEDIO - ELEVATO.
 - BASSO - MEDIO - ELEVATO.
 - BASSO - ELEVATO.
34. COSA SI INTENDE PER RISCHIO INCENDIO?
- PROBABILITA' CHE SIA RAGGIUNTO IL LIVELLO POTENZIALE DI ACCADIMENTO DI INCENDIO.
 - RISCHIO DOVUTO ALL'ACQUISTO DI COMBUSTIBILI.
 - RISCHIO DOVUTO AL TRASPORTO DI COMBUSTIBILI.
35. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO "INCENDIO" DI COSA TIENE CONTO?
- DEL TIPO DI ATTIVITA'.
 - DELL'UBICAZIONE DELL'ATTIVITA'.
 - DELLA VETUSTA' DELL'ATTIVITA'.
36. QUALE E' IL NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO DEFLUIRE DA UN MODULO UNITARIO?
- 60
 - 50
 - 100
37. QUALE E' LA LARGHEZZA MINIMA DI UNA USCITA DI SICUREZZA?
- 0,80 M.
 - 0,90 M.
 - 0,70 M.
38. COSA DEVE CONTENERE "IL PIANO DI EMERGENZA"?
- PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE.
 - PROCEDURE PER CONTATTARE IL D.L.
 - PROCEDURE PER CONTATTARE IL R.S.P.P.
39. DOVE DEVONO ESSERE UBICATI GLI "ESTINTORI"?
- LUNGO LE VIE DI USCITA.
 - IN GIARDINO.
 - IN MAGAZZINO.
40. QUANTI METRI DOBBIAMO PERCORRERE PER UTILIZZARE UN "ESTINTORE"?
- MENO DI 10 M.
 - MENO DI 25 M.
 - MENO DI 30 M.
41. QUALE E' IL TEMPO PER L'EVACUAZIONE IN UN EDIFICIO A RISCHIO INCENDIO MEDIO?
- 5 MINUTI.
 - 3 MINUTI.
 - 1 MINUTO.
42. QUALE E' IL TEMPO PER L'EVACUAZIONE IN UN EDIFICIO A RISCHIO INCENDIO BASSO?
- 5 MINUTI.
 - 3 MINUTI.
 - 1 MINUTO.
43. QUALE E' IL TEMPO PER L'EVACUAZIONE IN UN EDIFICIO A RISCHIO INCENDIO ALTO?
- 5 MINUTI.
 - 3 MINUTI.
 - 1 MINUTO.
44. CHE LUNGHEZZA DEVE AVERE IL PERCORSO PER RAGGIUNGERE LA PIU' VICINA USCITA (RIS.IN.MEDIO)?
- 15/30.
 - 30/45.
 - 45/60.
45. COSA SI INTENDE PER "USCITA DI PIANO"?
- USCITA CHE IMMETTE IN UN TERRAZZO.
 - USCITA CHE IMMETTE IN UN LUOGO SICURO.
 - USCITA CHE IMMETTE SULLE SCALE.

QUESTIONARIO

"CORSO GENERICO" - INIZIALE.STU

4/4

46.QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO?

- PERDITA DELLA VISTA
- PERDITA DELL'UDITO
- TETANIZZAZIONE, ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE, FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE, USTIONI

47.NELLA SCUOLA IL RISCHIO INCENDIO MAGGIORE E' RAPPRESENTATO DA:

- CATTIVO USO DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
- CATTIVO USO DI MATERIALE FACILMENTE INFIAMMABILE.
- CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

48.COME MAI SPINE TEDESCHE(SCHUKO)NON SI INSERISCONO IN PRESE AD ALVEOLI ALLINEATI?

- PERCHE' L'APPARECCHIO ELETTRICO SAREBBE PRIVO DEL COLLEGAMENTO A TERRA.
- PERCHE' SI POTREBBE AVERE UN CORTO CIRCUITO.
- PERCHE' POTREBBE USCIRE IL FRUTTO FISSATO ALLA SCATOLA CON GRIFFE.

49.QUANDO POSSO USARE RIDUTTORE PER COLLEGARE SPINA DA 16 AMPERE CON UNA DA 10 AMPERE?

- SOLO SE LE COLLEGO CON LE MANI ASCIUTTE.
- MAI.
- SOLO SE COLLEGO APPARECCHIATURE INFORMATICHE.

50.LE PRESE TEDESCHE (SCHUKO)SI POSSONO INSERIRE NELLE PRESE AD ALVEOLI ALLINEATI?

- SE LA PRESA E' DA 16 AMPERE.
- SE LA PRESA E' DA 10 AMPERE.
- CON APPOSITO ADATTATORE.

51.NELLA SCUOLA PER QUALI LAVORATORI E' PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

- SOLO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
- PER TUTTI I LAVORATORI
- PER I VIDEOTERMINALISTI

52.AI SENSI DELL'ART.73 DEL DLGS 81/08 PER VIDEOTERMINALISTA SI INTENDE?

- IL LAVORATORE CHE USA IL VIDEOTERMINALE PER 20 ORE SETTIMANALI
- QUALUNQUE LAVORATORE CHE UTILIZZA IL VIDEO TERMINALE
- IL LAVORATORE CHE USA IL VIDEOTERMINALE PER 15 ORE SETTIMANALI

53.IL VIDEOTERMINALISTA OGNI 120 MINUTI DI APPLICAZIONE CONTINUATIVA AL VIDEOTERMINALE:

- DEVE FARE UNA PAUSA DI 15 MINUTI.
- DEVE FARE UNA PAUSA DI 10 MINUTI.
- DEVE FARE UNA PAUSA DI 5 MINUTI.

54.IL VIDEOTERMINALISTA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA?

- OGNI ANNO.
- OGNI 2 ANNI SOPRA I 50 ANNI E I LAVORATORI IDONEI CON PRESCRIZIONI.
- OGNI 5 ANNI SOPRA I 50 ANNI E I LAVORATORI IDONEI CON PRESCRIZIONI.

55.QUANTE SONO LE CATEGORIE DI D.P.I?

- PRIMA , SECONDA E TERZA.
- PRIMA E SECONDA.
- 5 CATEGORIE.

56.QUALE PARAMETRO CARATTERIZZA UN'INDUMENTO AD ALTA VISIBILITA'?"

- COLORE.
- QUANTITA' (IN MQ.) DI MATERIALE RIFLETTENTE CON CUI E' REALIZZATO L'INDUMENTO.
- QUANTITA' IN KG DI COTONE CON CUI E' REALIZZATO L'INDUMENTO.

57.QUANDO DEVONO ESSERE CONSERVATE LE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI?

- SEMPRE.
- SOLO PER PRODOTTI DELLE PULIZIE.
- SOLO PER PRODOTTI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE.

58.LA 'SCHEDE DI SICUREZZA' DI UN PRODOTTO DI QUANTE SEZIONI E' COMPOSTA?

- DI 8 SEZIONI
- DI 12 SEZIONI
- DI 16 SEZIONI

59.LE FRASI R SULLE ETICHETTE DEI PRODOTTI INDICANO?

- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- I RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA PERICOLI PRESENTI E LE LORO COMBINAZIONI
- LA RACCOMANDAZIONE SULL'USO

60.LE FRASI S SULLE ETICHETTE DEI PRODOTTI INDICANO?

- CONSIGLI DI PRUDENZA RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO
- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO